

รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC) ของโรงพยาบาลกาฬเกตุ
ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันพุธ ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลกาฬเกตุ ชั้น ๓ อาคารรักษาพยาบาล

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายพงศกร พราหมณ์ชูเอม	นายแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายประวิณ ยอดวิทยา	เภสัชกร	รองประธานกรรมการ
๓. นายณัฐนนท์ รัตประสิทธิ์	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๔. นางสาวอัจฉราพรรณ จันทร์สุข	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. นางสาวจิราวรรณ ฮวดช่วย	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ
๖. นางสาวมานิตา สติตย์สมิทธิโชติ	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	กรรมการ
๗. นางสาวดวงสภณัท ทิวเถาว์	เภสัชกรปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

๑. นางสาวภัคธิชา	พราหมณ์ชูเอม	นายแพทย์ปฏิบัติการ
------------------	--------------	--------------------

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสุวิวรรณ เขตภารา	พยาบาลวิชาชีพ	กรรมการ
๒. นายณัฐพงษ์ ชายหมัด	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓. นางสาวสุรพร หมินหมั่น	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน	กรรมการ

สรุปรายงานการประชุม

๑. สรุปรายการยาใหม่ในบัญชียา รพ.กาฬเกตุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มี ๑๖ รายการ ดังนี้
 - ๑.๑ Docusate sodium ๕ mg (Dewax) : NED
 - ๑.๒ D-๑๐-W IV ขนาด ๕๐๐ ml : ED ค
 - ๑.๓ Ferrous fumarate drop(๔๕ mg/๐.๖ ml) : ED n
 - ๑.๔ Glycerine suppositories for infant (๙๑ g/๑๐๐g) : ED n
 - ๑.๕ Gabapentin ๑๐๐ mg cap : ED ง
 - ๑.๖ Hydroxyethyl starch(Voluven ๖%) ขนาด ๕๐๐ ml : NED
 - ๑.๗ Hydroxypropyl methylcellulose+dextran ๗๐ ๐.๓%+๐.๑% ขนาด ๐.๘ ml (Lubricant eye drops®) (น้ำตาเทียม) : ED ง
 - ๑.๘ Mannitol ๒๐% ขนาด ๒๕๐ ml : ED n
 - ๑.๙ Molnupiravir ๒๐๐ mg cap : ED จ๒
 - ๑.๑๐ Nifedipine (๑๐ mg/๑๐ml) inj : ED ค

- ๑.๑๑ ๓% Nss IV ขนาด ๕ ml : ED n
- ๑.๑๒ Ofloxacin ear drops ๐.๓% ขนาด ๕ ml : ED ค
- ๑.๑๓ Povidone iodine ๗% gargle ขนาด ๓๐ ml : ED n
- ๑.๑๔ Remdesivir ๑๐๐ mg inj. : ED จ๒
- ๑.๑๕ TLD(๓๐๐+๓๐๐+๕๐ mg) tab : ED n
- ๑.๑๖ Vitamin B ๖ (Pyridoxine) ๕๐ mg tab: ED n

๒. รายการยาที่พิจารณานำเข้าในบัญชียาพ.เกาะเต่าเพิ่มเติม จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

- ๒.๑ Triamcinolone acetonide ๐.๑% lotion
- ๒.๒ Zinc Oxide Paste
- ๒.๓ Tranexamic acid injection
- ๒.๔ Tranexamic acid capsule
- ๒.๕ Ketorolac ๓๐ mg/ml injection
- ๒.๖ Misoprostol (Cytotec®) ๒๐๐ mcg tablet

๓. รายการยาที่พิจารณาตัดออกจากบัญชียาพ.เกาะเต่า จำนวน ๑ รายการ คือ Chloramphenicol ear drop ๑%

๔. ทบทวนเหตุการณ์ กรณีผู้ป่วยได้รับยาที่แพ้ซ้ำ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ

๕. ทบทวนขั้นตอนการรับยา OPD&IPD ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบมากขึ้น

๖. ทบทวนขั้นตอนการทำ Medication Reconciliation เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาเดิมอย่างต่อเนื่อง

๗. ทบทวนขั้นตอนการส่งต่อให้เภสัชกรเพื่อประเมินการแพ้ยา/ลงประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วยก่อนพบแพทย์ เพื่อป้องกันผู้ป่วยได้รับยาที่แพ้ซ้ำ

๘. กรณีผู้ป่วย Admit จาก OPD และต้องการรับยาค่วน ให้แนบบัตร “รับยาค่วน/คิวนค่วน” มาทุกครั้ง และห้องยาต้องจัดยาให้คิวนค่วนทันที

๙. กรณีผู้ป่วย Admit เมื่อแพทย์สั่งยาแล้ว ให้พยาบาล ward รับ order ยา ภายใน ๑๕ นาที เพื่อให้ห้องยาจัดยาต่อไป

๑๐. กรณี ward ต้องการยาก่อน เพื่อนำไปบริหารยาให้ผู้ป่วยได้ตรงเวลา ให้พยาบาล ward list รายการยาเหล่านั้นมาส่งให้ห้องยาเพื่อเอายาก่อน

๑๑. กรณีผู้ป่วย Admit ใหม่ ได้รับยาดีรักษาตามอาการแล้ว และแพทย์สั่งยารับประทานเพื่อรักษาอาการเหล่านั้นให้ผู้ป่วยต่อ ให้ห้องยาจัดยาให้ผู้ป่วยในมือถัดไป (ไม่ต้องให้ stat) ยกเว้น ยาฆ่าเชื้อ (ให้ stat)

๑๒. ให้เพิ่มการ stock ยา Streptokinase ๑.๕ MU inj. จำนวน ๑ vial ไว้ในตู้เย็นที่ห้อง ER และห้ามแช่อาหาร/เครื่องดื่ม ในตู้เย็นที่ ER ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

๑๓. ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร เพื่อทำตามตามนโยบายของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ “มหานครเวชพถุษา ภูมิปัญญาเมืองคนดี ต้นแบบเมืองสมุนไพร”

กมลศกัณท์ ทิวเกาว์

(นางสาวดวงสภัณท์ ทิวเกาว์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายพงศกร พรพรมณ์ชูเอม)

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

แนวทางการคัดเลือกบริษัทในการจัดซื้อ โรงพยาบาลเกาะเต่า

โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและป้องกันความคลาดเคลื่อน เช่น การพิจารณารายการยาที่เป็น Look-Alike-Sound-Alike

๑. หลีกเลี่ยงการซื้อยาจากบริษัทที่รูปลักษณะของยา เช่น เม็ดยา แผงยา ขวดยา บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ คล้ายกับยารายการอื่นที่มีใช้ในโรงพยาบาล หรือ

๒. กรณียาจากบริษัทเดียวกันที่มียารูปลักษณะที่คล้ายกันหลายรายการ ให้เลือกซื้อเฉพาะยาที่รูปลักษณะต่างกัน

โดยคำนึงถึง มาตรฐานโรงงานผลิตและการจัดส่งโดยจัดซื้อจากบริษัทที่ผ่านมาตรฐานโรงงาน GMP/PICS และมาตรฐานการเก็บรักษาและกระจายยา GDP/GSP

๑. เลือกซื้อยาจากบริษัทที่ผ่านมาตรฐาน GMP/PICS และมาตรฐานการเก็บรักษาและกระจายยา GDP/GSP ก่อนเป็นลำดับแรก